Pelletkessel

Brennwerttechnik für pellet^{elegance}









SOLARFOCUS erreicht die höchste Stufe der Emissionskriterien von Italien, die 5 Sterne Kategorie.



Brennwerttechnik

pellet^{elegance} 10 - 24 kW

- + Reduzierung der Brennstoffkosten
- + Geringste Emissionen
- + Jederzeit nachrüstbar


Optimale Einsatzbedingungen:

- + Niedrige Rücklauftemperaturen für max. Wirkungsgrad
- + Feuchteunempfindlicher und rußbrandbeständiger Kamin
- + Kanalanschluss für die Kondensat- und Spülwasserableitung

Kesseltyp:	Tiefe	Breite	Höhe
pelletelegance 10/15	25 cm	60 cm	130 cm
pelletelegance 20/24	25 cm	60 cm	157 cm

Legende:

- 1 Abgas vom Kessel
- 2 Wärmetauscher aus Edelstahl A4-Qualität für höchste Korrosionsbeständigkeit
- 3 Abgas wahlweise oben oder hinten
- 4 Wärmetauscherreinigung mit Sprühdüsen 1/2" Anschluss
- 5 Syphon für Kondensatableitung DN40



Alles aus einer Hand

- ✓ Biomasseheizungen
- ✓ Solaranlagen
- ✓ Wärmepumpen
- ✓ Frischwassertechnik





Produkte für















Pellets

Pellets + Stückholz

Stückholz

Hackgut

Sonnenenergie

Frischwasser

Wärmepumpe

Österreich

SOLARFOCUS GmbH, Werkstraße 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr

e-mail: office@solarfocus.at Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0 web: www.solarfocus.at Fax: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10

Deutschland

SOLARFOCUS GmbH, Marie-Curie-Str. 14-16, D-64653 Lorsch

e-mail: office@solarfocus.de Tel.: +49 (0) 6251 / 13 665 - 00 web: www.solarfocus.de Fax: +49 (0) 6251 / 13 665 - 50